



**Информационен лист за безопасност**  
Съгласно Регламенти 1907/2006/ЕО и 1272/2008 (CLP)  
и Регламент (ЕС) 2020/878 от 18 юни 2020 г.

Дата на издаване:  
**03. 01. 2017г.**

Редакция: **03**  
Замества редакция **02**  
Преработено на:  
**24.11.2023 г.**

Стр. 1 от 12

## МАЙ ОУШЪН ЕКСТРИЙМ

### РАЗДЕЛ 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА ДРУЖЕСТВОТО/ ПРЕДПРИЯТИЕТО

#### 1.1 Идентификатор на продукта

**МАЙ ОУШЪН ЕКСТРИЙМ** – концентриран алкален препарат за безчетково почистване

Продуктов код: обърнете се към търговския отдел

UFI: UC00-T01G-Q00T-FXDY

#### 1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение и употреби, които не се препоръчват

##### Употреба на веществото/сместа

Алкален препарат за безконтактно почистване и обезмасляване на транспортни средства, машини, съоръжения и помещения в промишлеността.

#### 1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Фирма/Производител:

“Океан Сервиз” ООД

Адрес:

гр. Стара Загора,  
ул. “Подполковник Димитър Филов” 1

Телефон:

(+359 2) 857 00 20

(+359 897) 883 436

Електронна поща (e-mail)

office@oceanservice

Internet:

[www.oceanservice.bg](http://www.oceanservice.bg)

Лице за контакт

Нина Георгиева

e-mail на отговорно

лице/издател

ninadiamandieva75@gmail.com

#### 1.4 Телефонен номер при спешни случаи:

Национален токсикологичен информационен център, Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов":  
Телефон за спешни случаи / факс: +359 2 9154 233

E-mail: [poison\\_centre@mail.orbitel.bg](mailto:poison_centre@mail.orbitel.bg)

<http://www.pirogov.bg>

Ограничения за достъп: без ограничения за достъп 24 часа в денонощието

### РАЗДЕЛ 2: ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

#### 2.1 Класифициране на веществото или сместа

Класификация в съответствие с Регламент (EU) No. 1272/2008

Корозивно за метали (Категория 1), H290

## МАЙ ОУШЪН ЕКСТРИЙМ

Корозия на кожата (Категория 1А), H314

Сериозно увреждане на очите (Категория 1), H318

За пълният текст на H-Фразите включени в тази Секция, виж Секция 16

### 2.2 Елементи на етикета

**Етикетиране в съответствие с Регламент (EU) No. 1272/2008**

Пиктограма



Сигнална дума

H290

H314

H318

Предупредителни фрази

P260

P280

P303+P361+P353

P305+P351+P338

P310

Допълнителни инструкции  
за опасност

GHS05

GHS07

Опасно

Може да бъде корозивно за металите.

Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.

Предизвиква сериозно увреждане на очите.

Не вдишвайте пушек/дим/изпарения/аерозоли.

Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.

**ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата):** Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ.

**ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ:** Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.

Незабавно се обадете в **ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ** или на лекар.

Няма

### **2.3 Други опасности**

Вещество/смес, несъдържащо/а компоненти, които се смятат или за устойчиви, биоакмулиращи и токсични (PBT), или много устойчиви и много биоакмулиращи (vPvB) при нива от 0,1% или по-високо.

Екологична информация:

Веществото/сместа не съдържа компоненти, за които се счита, че имат свойствата да разрушават ендокринната система съгласно Член 57 (e) на Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) или



**Информационен лист за безопасност**  
Съгласно Регламенти 1907/2006/ЕО и 1272/2008 (CLP)  
и Регламент (ЕС) 2020/878 от 18 юни 2020 г.

Дата на издаване:  
**03. 01. 2017г.**

Редакция: **03**  
Замества редакция **02**  
Преработено на:  
**24.11.2023 г.**

Стр. **3** от **12**

## МАЙ ОУШЪН ЕКСТРИЙМ

Делегиран Регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията, или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията при нива от 0,1 % или по-високи.

Токсикологична информация:

Веществото/сместа не съдържа компоненти, за които се счита, че имат свойствата да разрушават ендокринната система съгласно Член 57 (е) на Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) или Делегиран Регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията, или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията при нива от 0,1 % или по-високи.

### РАЗДЕЛ 3: СЪСТАВ/ ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

#### 3.2 Смеси

Не съдържа вещества в наноформи

**Опасни съставки в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008**

Компонент	Класификация	Концентрация
<b>Sodium hydroxide</b>		
CAS No 1310-73-2 EC No 215-185-5 REACH No 01-2119457892-27-0065	Met. Corr.1; Skin Corr.1A; H290, H314 Пределни концентрации: >= 5 %: Skin Corr.1A, H314; 2 < 5 %: Skin Corr.1B, H314;0,5 < 2 %: Skin Irrit.2, H315;0,5 < 2 %: Eye Irrit.2, H319;>= 1 %: Met. Corr.1, H290;	1-5%
<b>1-Hydroxyethylidenediphosphonic acid</b>		
CAS No 2809-21-4 EC No 220-552-8	Met. Corr.1; Acute Tox.4; Eye Dam.1; H290, H302, H318	5-15%
<b>Alcohols, C13-15, ethoxylated</b>		
CAS No 64425-86-1	Acute Tox.4; Eye Dam.1; Aquatic Chronic 3 H302, H318, H400	5-15%

За пълният текст на H-фразите включени в тази секция, виж раздел 16.

### РАЗДЕЛ 4: МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

#### 4.1 Описание на мерките за първа помощ



**Основни указания**



**Информационен лист за безопасност**  
Съгласно Регламенти 1907/2006/ЕО и 1272/2008 (CLP)  
и Регламент (ЕС) 2020/878 от 18 юни 2020 г.

Дата на издаване:  
**03. 01. 2017г.**

Редакция: 03  
Замества редакция 02  
Преработено на:  
**24.11.2023 г.**

Стр. 4 от 12

## МАЙ ОУШЪН ЕКСТРИЙМ

Консултирайте се с лекар. Покажете на лекаря този информационен лист за безопасност при прегледа.

### **В случай на вдишване**

При вдишване изведете лицето на чист въздух. Ако няма дишане, приложете изкуствено дишане. Консултирайте се с лекар.

### **В случай на контакт с кожата**

Веднага се освободете от заразените дрехи и обувки. Отмийте обилно с вода и сапун. Консултирайте се с лекар.

### **В случай на контакт с очите**

Промивайте внимателно с вода в продължение на поне 15 минути. Консултирайте се с лекар.

### **В случай на поглъщане**

НЕ предизвиквайте повръщане. Никога не давайте нещо през устата на човек в безсъзнание. Изплакнете устата с вода. Консултирайте се с лекар.

### **4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти**

Най-важните известни симптоми и ефекти са описани в етикета (вж. точка 2.2) и / или в раздел 11

### **4.3 Указания за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение**

Симптоматично лечение

## РАЗДЕЛ 5: ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

### **5.1 Противопожарни средства**



#### **Подходящи пожарогасителни средства**

Използвайте водна струя, сух химикал или въглероден диоксид.

### **5.2 Особенности, които произтичат от веществото или сместа**

Няма информация

### **5.3 Съвети за пожарникарите**

Да се носи самостоятелен дихателен апарат, ако е необходимо

### **5.4 Допълнителна информация**

Няма информация

## РАЗДЕЛ 6: МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ

### **6.1 Лични предпазни средства, предпазни средства и процедури при спешни случаи**

Да се носи индивидуално защитно оборудване.

### **6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда**



## МАЙ ОУШЪН ЕКСТРИЙМ

Да се предприемат мерки за недопускане попадането на сместа в почвата, водите, както и изпускането ѝ в канализацията. В случай на инцидент и/или разливане на сместа, да се предприемат мерки за неговото локализиране и ограничаване, а събраното количество от препаратите да се съхранява временно в специални плътно затварящи се и обозначени съдове, след което да се предава на лица, притежаващи разрешение по реда на чл.37 от Закона за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр.86 от 2003г.). Да се уведомят съответните компетентни органи - РИОСВ, на чиято територия е станал инцидента или разлива.

### **6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване**

Попийте с инертен абсорбиращ материал и изхвърлете като опасен отпадък. Да се държи в подходящи, затворени контейнери за изхвърляне.

### **6.4 Позоваване на други раздели**

За унищожаване виж раздел 13

## **РАЗДЕЛ 7: РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ**

### **7.1 Предпазни мерки за безопасна работа**

Да се използва само по предназначение. Да не се яде, пие и пуши по време на работа  
За предпазни мерки виж раздел 2.2

### **7.2 Условия за безопасно съхранение, включително несъвместимости**

Да се съхранява в проветриви и сухи помещения, под ключ, в добре затворени оригинални опаковки, при стайна температура (5-25°C). Да се държи далече от източници на запалване и топлина. Да се съхранява отделно от храни и напитки.

### **7.3 Специфична употреба**

Няма специфична употреба

## **РАЗДЕЛ 8: КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА/ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА**

### **8.1 Параметри на контрол**

#### **Гранични стойности на химичните агенти във въздуха на работната среда**

CAS №	Химичен агент	ppm	mg/m <sup>3</sup>	Категория
1310-73-2	Sodium hydroxide	-	2	(8 часа)
		-	-	(15 минути)
2809-21-4	1-Hydroxyethylidenediphosphonic acid	Няма информация		(8 часа)
				(15 минути)
64425-86-1	Alcohols, C13-15, ethoxylated	Няма информация		(8 часа)
				(15 минути)

#### **DNEL-/DMEL-стойности**

## МАЙ ОУШЪН ЕКСТРИЙМ

CAS №	Химичен агент			
DNEL тип		Маршрут на излагане	Ефект	Стойност
1310-73-2	Sodium hydroxide			
Работник DNEL, дългосрочен		инхалативен	местен	1 mg/m <sup>3</sup>
Потребител DNEL, дългосрочен		инхалативен	местен	1 mg/m <sup>3</sup>
Работник DNEL, дългосрочен		орален	местен	няма данни
Потребител DNEL, дългосрочен		орален	местен	няма данни
Работник DNEL, дългосрочен		дермален	местен	няма данни
Потребител DNEL, дългосрочен		дермален	местен	няма данни
2809-21-4	1-Hydroxyethylidenediphosphonic acid			
Работник DNEL, дългосрочен		инхалативен	местен	0.9 mg/m <sup>3</sup>
Потребител DNEL, дългосрочен		инхалативен	местен	0.9 mg/m <sup>3</sup>
Работник DNEL, дългосрочен		орален	местен	няма данни
Потребител DNEL, дългосрочен		орален	местен	няма данни
Работник DNEL, дългосрочен		дермален	местен	няма данни
Потребител DNEL, дългосрочен		дермален	местен	няма данни
64425-86-1	Alcohols, C13-15, ethoxylated			
Работник DNEL, дългосрочен		инхалативен	местен	няма данни
Потребител DNEL, дългосрочен		инхалативен	местен	няма данни
Работник DNEL, дългосрочен		орален	местен	няма данни
Потребител DNEL, дългосрочен		орален	местен	няма данни
Работник DNEL, дългосрочен		дермален	местен	няма данни
Потребител DNEL, дългосрочен		дермален	местен	няма данни

### **8.2 Контрол на експозицията**

#### **Подходящ инженерен контрол**

Работете в съответствие с правилата за промишлена хигиена и техника за безопасност. Измийте ръцете преди почивките и в края на работния ден.

#### **Лична обезопасителна екипировка**

##### **Защита на очите / лицето**



Плътнo прилепващи защитни очила Използвайте екипировка за предпазване на очите, тествана и одобрена.

##### **Защита на кожата**





**Информационен лист за безопасност**  
Съгласно Регламенти 1907/2006/ЕО и 1272/2008 (CLP)  
и Регламент (ЕС) 2020/878 от 18 юни 2020 г.

Дата на издаване:  
**03. 01. 2017г.**

Редакция: **03**  
Замества редакция **02**  
Преработено на:  
**24.11.2023 г.**

Стр. **7** от **12**

## МАЙ ОУШЪН ЕКСТРИЙМ

Работете с ръкавици. Проверете ръкавиците преди употреба. Използвайте правилна техника за отстраняване на ръкавиците (без да докосва кожата с този продукт). Унищожете замърсените ръкавици след употреба. Измийте и изсушете ръцете си.

Избраните защитни ръкавици трябва да отговарят на изисванията от Директива 89/686/ЕЕС на ЕС, както и на стандарт EN 374, който произтича от него.

Пълен контакт

Материал: Нитрилен каучук

Минимална дебелина на слоя 0,11 mm

Период на издръжливост: 480 min

Контакт с пръски от веществото.

Материал: Нитрилен каучук

Минимална дебелина на слоя 0,11 mm

Период на издръжливост: 480 min..

**Защита на дихателните пътища.**



В случай, че оценката на риска показва, че пречистващите въздуха респиратори са подходящи, използвайте многофункционален респиратор за цялото лице или респиратор тип АВЕК (ЕС 14387) като допълнителна техническа защита. Ако респираторът е единственото предпазно средство, използвайте респиратор, покриващ цялото лице. Използвайте респиратори и компоненти, изпитани и одобрени съгласно съответните държавни стандарти като NIOSH (за САЩ) или CEN (за ЕС).

**Контрол върху излагане на околната среда**

Предотвратете последващи течове или разливи, ако това е безопасно. Не допускате изтичане на продукта в канализацията. Да се избягва изхвърлянето в околната среда.

### РАЗДЕЛ 9: ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

#### **9.1 Информация относно основните физични и химични свойства**

- |  |                    |
|--|--------------------|
| a) Външен вид                          | Форма: течност     |
| b) Мирис                               | Цвят: светло кафяв |
| c) Граница на мириса                   | специфичен         |
| d) рН (20°C)1% р-р                     | Няма информация    |
| e) Точка на топене/точка на замръзване | ок. 10,50-11,00    |
| f) Точка на кипене/интервал на кипене  | 0°C                |
| g) Точка на запалване                  | 100°C              |
|  | > 62 °C            |



## МАЙ ОУШЪН ЕКСТРИЙМ

h) Скорост на изпаряване	Няма информация
i) Запалимост (твърдо вещество, газ)	Няма информация
j) Горни/Долни граници на горимост или експозици	Няма информация
k) Налягане на парите	Няма информация
l) Плътност на парите	Няма информация
m) Относителна плътност	1,10 g/cm <sup>3</sup> при 25 °C
n) Разтворимост във вода	напълно разтворим
o) Коефициент на разпределение: n-октанол/вода	Няма информация
p) Температура на samozапалване	Няма информация
q) Температура на разпадане	Няма информация
r) Вискозитет	Няма информация
s) Експлозивни свойства	Няма информация
t) Оксидиращи свойства	Няма информация

### РАЗДЕЛ 10: СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

#### 10.1 Реактивност

Няма, в случай на правилна употреба

#### 10.2 Химична стабилност

Стабилен при препоръчаните условия за съхранение.

#### 10.3 Възможност за опасни реакции

Няма, вслучай на правилна употреба.

#### 10.4 Условия, които трябва да се избягват

Няма информация

#### 10.5 Несъвместими материали

Запалими вещества, силни окислителни, силни киселини и метали.

#### 10.6 Опасни продукти на разпадане

Опасни продукти на разпадане, образувани при условия на пожар - Натриеви оксиди.

В случай на пожар: виж раздел 5

### РАЗДЕЛ 11: ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

#### 11.1 Информация за токсичните ефекти

##### Силна токсичност

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

CAS №	Химичен агент				
	Маршрут на излагане	Доза	Биологичен вид	Източник	Метод
1310-73-2	Sodium hydroxide				
	орален	LD50 250 mg/kg	заек		
2809-21-4	1-Hydroxyethylidenediphosphonic acid				
	орален	LD50 2000 mg/kg	заек		
	дермален	LD50 > 8000 mg/kg	заек		
64425-86-1	Alcohols, C13-15, ethoxylated				





**Информационен лист за безопасност**  
Съгласно Регламенти 1907/2006/ЕО и 1272/2008 (CLP)  
и Регламент (ЕС) 2020/878 от 18 юни 2020 г.

Дата на издаване:  
**03. 01. 2017г.**

Редакция: 03  
Замества редакция 02  
Преработено на:  
**24.11.2023 г.**

Стр. 9 от 12

## МАЙ ОУШЪН ЕКСТРИЙМ

	орален	LD50 1200mg/kg	плъх		
	дермален	LD50 8000mg/kg	заек		

### Корозивност/дразнене на кожата

Няма информация

### Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите

Няма информация

### Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата

Няма информация

### Мутагенност на зародишните клетки

Няма информация

### Канцерогенност

Няма информация

### Репродуктивна токсичност

Няма информация

### Специфична токсичност за определени органи - еднократна експозиция

Няма информация

### Специфична токсичност за определени органи - повтаряща се експозиция

Няма информация

### Опасност при вдишване

Няма информация

### Допълнителна информация

Няма

## РАЗДЕЛ 12: ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

### 12.1 Токсичност

Представената информация се основава на познанията за съставните вещества и екологията на подобни продукти. Екотоксикологични свойства на продукта не са изпитвани.

Продуктът е класифициран по конвенционалния метод. Продуктът не е класифициран като опасен за околната среда.

CAS №	Химичен агент					
	Водна токсичност	Доза	[h] [d]	Биологичен вид	Източник	Метод
1310-73-2	Sodium hydroxide					
	Остра токсичност за риби	LC50 125mg/l	96 h	Gambusia affinis	SDB Lieferant	
	Остра токсичност за ракообразни	EC50 40,4 mg/l	48 h	Ceriodaphnia	ECHA	

## МАЙ ОУШЪН ЕКСТРИЙМ

2809-21-4	1-Hydroxyethylidenediphosphonic acid					
	Остра токсичност за риби	LC50 368 mg/l	96 h	Gambusia affinis	SDB Lieferant	
	Остра токсичност за ракообразни	EC50 3 mg/l	48 h	Daphnia magna	ECHA	

### 12.2 Устойчивост и разградимост

Продуктът е стабилен на въздуха. Лесно биоразградим. Повърхностоактивните вещества се класифицират като лесно биоразградими.

### 12.3 Биоакмулираща способност

Въз основа на наличните данни относно възможността за елиминиране/разграждане и биоакмулация не е вероятно да се замърси околната среда в дългосрочен аспект.

### 12.4 Преносимост в почвата

Абсорбира се от почвата и е подвижно. Изпарява се частично от повърхността на почвата или водата. Продуктът е нелетлив.

### 12.5 Резултати от оценката на РВТ и vPvB

Вещество/смес, несъдържащо/а компоненти, които се смятат или за устойчиви, биоакмулиращи и токсични (РВТ), или много устойчиви и много биоакмулиращи (vPvB) при нива от 0,1% или по-високо.

### 12.6. Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Не са известни неблагоприятни последици за околната среда, причинени от вещества, притежаващи свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система.

### 12.7. Други неблагоприятни ефекти

Няма информация

## РАЗДЕЛ 13: ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ



### 13.1 Методи за третиране на отпадъците

#### **Продукт**

Предоставете останалите и нерезиклируемите разтвори на оторизирана компания за изхвърляне.

#### **Заразен опаковъчен материал**

Изхвърлете като неизползван продукт.

## РАЗДЕЛ 14: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТРАНСПОРТИРАНЕТО



**Информационен лист за безопасност**  
Съгласно Регламенти 1907/2006/ЕО и 1272/2008 (CLP)  
и Регламент (ЕС) 2020/878 от 18 юни 2020 г.

Дата на издаване:  
**03. 01. 2017г.**

Редакция: 03  
Замества редакция 02  
Преработено на:  
**24.11.2023 г.**

Стр. 11 от 12

## МАЙ ОУШЪН ЕКСТРИЙМ

### 14.1 Номер по списъка на ООН

ADR/RID: 1824

IMDG: 1824

IATA: 1824

### 14.2 Точно наименование на пратката по списъка на ООН

ADR/RID: НАТРИЕВ ХИДРОКСИД РАЗТВОР

IMDG: SODIUM HYDROXIDE SOLUTION

IATA: Sodium hydroxide solution

### 14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране

ADR/RID: 8

IMDG: 8

IATA: 8

### 14.4 Опаковачна група

ADR/RID: II

IMDG: II

IATA: II

### 14.5 Опасности за околната среда

ADR/RID: не

IMDG Marine pollutant: no

IATA: no

### 14.6 Специални предпазни мерки за потребителите

Няма информация

## РАЗДЕЛ 15: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА

### 15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/ законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

Инструкцията за безопасност отговаря на изискванията на Регулация (EU) No. 1907/2006.

### 15.2 Оценка на безопасността на химично вещество или смес

За този продукт не е извършена оценка на химическата безопасност

## РАЗДЕЛ 16: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

### Пълният текст на H-Фразите се отнася за подсекции 2 и 3.

H290	Може да бъде корозивно за металите.
H302	Вреден при поглъщане
H312	Вреден при контакт с кожата
H314	Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
H315	Предизвиква дразнене на кожата.
H318	Предизвиква сериозно увреждане на очите.
H319	Предизвиква сериозно дразнене на очите.
H400	Силно токсичен за водните организми
P260	Не вдишвайте пушек/дим/изпарения/аерозоли.
P280	Използвайте предпазни ръкавици/ предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
P303+P361+P353	ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ.



**Информационен лист за безопасност**  
Съгласно Регламенти 1907/2006/ЕО и 1272/2008 (CLP)  
и Регламент (ЕС) 2020/878 от 18 юни 2020 г.

Дата на издаване:  
**03. 01. 2017г.**

Редакция: **03**  
Замества редакция **02**  
Преработено на:  
**24.11.2023 г.**

Стр. **12** от **12**

## МАЙ ОУШЪН ЕКСТРИЙМ

- P305+P351+P338**      **ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ:** Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно.Продължавайте да промивате.
- P310**                      Незабавно се обадете в **ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ** или на лекар.
- P234**                      Съхранявайте само в оригиналната опаковка
- Горепосочената информация се счита за вярна, но не претендира да е изчерпателна и трябва да се използва само като ръководство. Информацията в този документ е базирана на сегашните ни знания и е приложима към продукта по отношение на предпазните мерки за безопасност.